

**Каталог**  
**палеокарпологических коллекций, собранных из палеогеновых (олигоцен), неогеновых и четвертичных отложений**  
**Беларуси и России Т.В. Якубовской в 1970 – 2007 гг.**  
**(хранятся в Минске, в Белорусском научно-исследовательском геологоразведочном институте)**

№ коллек-ции	Наименование разреза	Глубина, интервал с остатками флоры, м	Местонахождение	Возраст флоры	Публикации	Другие сведения
1	Скв. 301	73,5 – 80,0	д. Александрово Гродненского р-на	$Q_2 vd$	Якубовская Т.В., 1984	
1	Скв. 302	70,0 – 71,5 66,4 – 66,9	д. Александрово Гродненского р-на	$Q_2 sv$ $Q_2 vd$	Якубовская Т.В., С.Л. Шиманович, Н.А. Махнач, 1985; Якубовская Т.В., 1981, 1984	Часть составного неостратотипа сивковской свиты – гл. 68,0 – 71,5 м
1	Скв. 306	68,4 – 72,15	д. Александрово Гродненского р-на	$N_1^2 sl$ $= N_1^2 brns$	Якубовская Т.В., 1981, 1984	Часть составного голостратотипа славичской свиты – гл. 68,4 – 72,2 м
2	Скв. 303	82,8 – 85,0 81,1 – 81,5 68,0 – 81,5	д. Александрово Гродненского р-на	$N_2 al$ $Q_2 sv$ $Q_2 vd$	Якубовская Т.В., С.Л. Шиманович, Н.А. Махнач, 1985; Якубовская Т.В., 1984	Часть составного неостратотипа сивковской свиты – гл. 68,0 – 81,5 м
3	Скв. 304	82,5 – 83,4  80,8 – 82,5 78,8 – 80,8 75,3 – 78,8 70,0 – 70,8 54,7 – 67,5	д. Александрово Гродненского р-на	$N_1^2 sl =$ $N_1^2 brns;$ $N_1^3 lz$ $N_1^3 dt$ $N_2 al$ $Q_2 sv$ $Q_2 vd$	Якубовская Т.В., 1981, 1984	Часть составного голостратотипа славичской свиты – гл. 82,5 – 83,6 м
4	Скв. 305	55,0 – 56,45 53,5 – 55,0 53,0 – 53,4	д. Александрово Гродненского р-на	$N_1^2 gr$ $N_2 al$ $Q_2 sv$	Якубовская Т.В., 1984, 1985; Якубовская Т.В., Рылова Т.Б., Литвинюк Г.И., 2005	Лектостратотип гродненской свиты – гл. 55,0 – 58,8 м

5	Скв. 70 обр.1 – 11	73,3 – 87,75	д. Пристань Пуховичского р-на	$ottN_3$ $Q_2$	Якубовская Т.В., 1980	Абс. отм. устья 97,3 м
6	Скв. 70 обр.12 – 15	87,75– 92,6	д. Пристань Пуховичского р-на	$Q_2$	Якубовская Т.В., 1980	
7	Скв. 14	155,3 – 194,5 122,0 – 125,2	д. Хомичи Воложинского р-на	$N_3^3$ $Q_2$	не опубликована, ссылка у Горецкого, 1980	
7	Скв. 86	28,0 – 30,3	д. Червоны Яр Червенского р-на	$ott Q_2kch$	Якубовская Т.В., 1980	Абс. отм. устья 167,1
8	Смоленский Брод, скв. 5	24,8 – 28,7 43,86 – 46,9	Смоленская обл., Россия	$Q_2sm$	не опубликована мною	
9 – 14	Смоленский Брод, расч. 21	Опробовано 2,8 сплошным отбором и 2 обр. ниже	Смоленская обл., Россия	$Q_2sm$	не опубликована мною	
15	Смоленский Брод, один образец		Смоленская обл., Россия	$Q_2sm$	не опубликована мною	
16	Заславль, пуня	Карьер, рекультивир ован	Минский р-н	$Q_3mr$	не опубликована мною	
17 – 20	Карьер Гралево	--	Витебский р-н	$Q_2?$	не опубликована мною	Материалы А.Ф. Санько
21	Скв.1, Борки	93,4 – 94,2	Пружанский р-н	$Q_{1sv}$	Богомолова Л.Н., Рылова Т.Б., Якубовская Т.В., 1985	
21, 22	Скв. 2, Борки	75,4 – 85,6	Пружанский р-н	$Q_2bv^1bk$	Богомолова Л.Н., Рылова Т.Б., Якубовская Т.В., 1985	Голостратотип беловежского междундиковья
23 (не наклеен)	Скв. 54, Стасевка		Лоевский р-н	$N_{1-2}$	Якубовская Т.В., 1986	Коллекция у Т.В. Жуковской. Состав флоры не опубликован
24	Скв 41, Ведрич	40,1 – 55,2	Речицкий р-н	$Q_2bv_1bk$	Якубовская Т.В., 1986	

25	Скв. 52, Вулкан	19,0 – 23,0	Лоевский р-н	$N_2chl$	Якубовская Т.В., 1986	Состав флоры не опубликован
25	Скв. 36, пос. Храбрый	27 – 28	Речицкий р-н	$N_2^3 - Q_1$	Якубовская Т.В., 1986	Состав флоры не опубликован
26	Скв. 62, д. Прудище	23,7 – 27,5	Речицкий р-н	$Q_3mr$	Якубовская Т.В., 1986	Флора не опубликована
26	Скв. 6276, д. Зеленые Луки	15,0 – 32,9	Гомельский р-н	$Q_3mr$	Якубовская Т.В., Рылова Т.Б., 1988	
27	Скв. 5-83, д. Ведрич	16,0 – 19,2	Речицкий р-н	$Q_3?$	Не опубликовано	Не обработаны полностью
27	Скв. 12-83, д. Рассвет	48,5 – 57,7	Речицкий р-н	$N_3dv^1ol?$	Не опубликовано	
28 - 32	Крукеничи, обнажение	--	Львовская обл., Украина	$Q_2alk$	Не опубликована мною	
33 – 43	Тимошковици, обнажение	--	Кореличский р-н	$Q_3mr$	Якубоўская, 1978, предварительно	Материал требует доработки
44 – 46	Лизаровское (Карчево), расч. 2	6,0	Барановичский р-н	$Q_2kch$	Якубоўская, 1978, предварительно	Голостратотип корчевского межледниковья
47 - 55	Лизаровское (Карчево), расч.3	2, 6	Барановичский р-н	$Q_2kch$	Якубоўская, 1978, предварительно	Голостратотип корчевского межледниковья
56	Румловка, обнажение	кусок торфа	Гродненский р-н	$Q_3mr$	Не опубликована мною	Пробы П.Ф. Калиновского
57	Карчево, расч.1	Около 1,0 и образец обобщенный	Барановичский р-н	$Q_2kch$ $Q_2kch$	Не опубликована мною	Голостратотип корчевского межледниковья
58 - 62	Карчево, расч.7	0,9 – 16,6	Барановичский р-н	$Q_2kch$	Не опубликована мною	Требуется доработки
63, 64	Карчево, расч.6	Более 5,0	Барановичский р-н	$Q_2kch$	Не опубликована мною	Требуется доработки
65	Карчево, скв. 210,	23,0 – 24,5 41,5 – 50,0	Барановичский р-н	$Q_2al?$ $Q_2kch$	Не опубликована мною	Требуется доработки
65	Карчево, скв. 211	6,0 – 41,5 94,2	Барановичский р-н	$Q_2kch$ $Q_2$	Не опубликована мною	Требуется доработки

65	Карчево, скв. 212,	62,0 – 62,73,6 – 74,0	Барановичский р-н	<i>Q<sub>2</sub>ch</i>	Не опубликована мною	Требуется доработки
65	Карчево, скв. 214,	26,0 – 35,0	Барановичский р-н	<i>Q<sub>3</sub>mr</i>	Не опубликована мною	Требуется доработки
66	Родионово	1,2 – 1,23	Коми АССР	<i>Q<sub>3</sub>?</i>	Не опубликована мною	Образцы Г.Н. Бердниковой
67	Звиздиенаскрогс	0,15 – 1,2 культурный слой	Латвия, Лубанская низина	голоцен	И.А. Лозе , Якубовская Т.В., 1984	Образцы с археологических стоянок
68	Звиздиенаскрогс	0,15 – 1,2 культурный слой	Латвия, Лубанская низина	голоцен	И.А. Лозе , Якубовская Т.В., 1984	Образцы с археологических стоянок
69	Звиздиенаскрогс	0,15 – 1,2 культурный слой	Латвия, Лубанская низина	голоцен	И.А. Лозе , Якубовская Т.В., 1984	Образцы с археологических стоянок
70	Звиздиенаскрогс	0,15 – 1,4 культурный слой	Латвия, Лубанская низина	голоцен	И.А. Лозе , Якубовская Т.В., 1984	Образцы с археологических стоянок
71	Абора I	0,4 – 1,6 культурный слой	Латвия, Лубанская низина	голоцен	И.А. Лозе , Якубовская Т.В., 1984	Образцы с археологических стоянок
72	Лагажа	0,5 – 0,7 культурный слой	Латвия, Лубанская низина	голоцен	И.А. Лозе , Якубовская Т.В., 1984	Образцы с археологических стоянок
72	Пиестиня	0,6 – 0,8 культурный слой	Латвия, Лубанская низина	голоцен	И.А. Лозе , Якубовская Т.В., 1984	Образцы с археологических стоянок
73	Скв. 120, Лагоза,	130,5 – 135,0	Логойский р-н	<i>N<sub>3</sub>dv-Q<sub>1vs</sub></i>	Не опубликована	Логойский метеоритный кратер
73	Скв. 78, Лагоза,	369,5 – 369,8	Логойский р-н	?	Не опубликована	Практически пусто
74	Пески на Зельвянке, расч. 2, 3	обнажение	Мостовский р-н	<i>Al, DR<sub>3</sub></i>	Опубликована в Германии с А. Людвигом и др.	

75-Д	Волковыск, скв. 13, 40	34,0; 51,0 112,0	Гродненская обл.	$Q_2 ?$ $N_1$	Частично, Якубовская Т.В. , 1994	
76-Д	Скв. 57, д. Клепачи и др.	105,0 – 118,6	Брестская обл.	$P_3 - N_1$	Частично, Якубовская Т.В., 1994	
77	скв. 2, Верхнее Березино	138,9; 39,89,0	Лепельский р-н	$Q$ $Q_2 ?$	Не опубликована	
77	скв. 4, Верхнее Березино	40,8 -42,0 67,5 – 70,5	Лепельский р-н	$Q_2 ?$ $Q_2 bv$	Не опубликована	
77	скв. 5, Верхнее Березино,	56,0 -56,4	Лепельский р-н	$Q_2 ?$	Не опубликована	
78	Скв. 3, Зельва	93,8 – 103,4	Гродненская обл.	$N_1^2 bk$	Якубовская Т.В. и др., 2007	
79	Скв. 3, Зельва,	93,8 – 103,4	Гродненская обл.	$N_1^2 bk$	Якубовская Т.В. и др., 2007	
80, 81, 82	Речица	Обнажение	Березовский р-н	$Q_2$	Не опубликована	
83	Скважины, Толдомский уч-к (1991 г.), издательский отряд (1986 г.) – ТГЦР	--	Подмосковье	$Q$	По заказу ТГЦР, Москв. Не опубликована	Без документации
84	Скв. 116, д. Василевичи;	131 – 131,5	Вселюбский уч-к Новогрудский р-н	$ottN_1^3 -$		4 вида, не публиковалось
84 -Д	Скв.: 117, д.Ямицы;	90,0 – 100,0	Вселюбский уч-к Новогрудский р-н	$N_1^3 - Q_1$	Якубовская Т.В., 1984	
84 -Д	Скв.: 136, д. Слочва	123,8 – 155,0	Вселюбский уч-к Новогрудский р-н	$N_1 - Q_1$	Якубовская Т.В., 1977; 1984	
85	Скв. 129, д. Пудино	8,0 – 12,0	Вселюбский уч-к Новогрудский р-н	$Q_3 mr$	Не опубликовано	
86	Скв. 109, д. Двор;	70,0 – 77,6	Вселюбский уч-к Новогрудский р-н	$Q_2 alk$	Не опубликовано	

86	Скв.: 137, д. Кремушевка	145,0; 147,0	Вселибский уч-к Новогрудский р-н	$N$	Флора не опубликована	
86	032, д. Нарочь	70,0 – 80,2	Вилейский р-н	$N_2 - Q_2$	«Палеогеография ...»2002	
86	53, д. Камейша		Столбцовский р-н	$Q_2$	Не опубликовано	
87	Скв.: 107, д. Кривичи (д. Асоки);	48,6 – 95,0	Вселибский уч-к Новогрудский р-н	$N - Q$	Якубовская Т.В., 1984	
87	Скв. 127, д. Пудино;	162,8 – 163,5	Вселибский уч-к Новогрудский р-н	$N_2$	Якубовская Т.В., 1984	
87	Скв. 139, д.Карабитовка	44,1 – 58,0	Вселибский уч-к Новогрудский р-н	$ottN_2$	Якубовская Т.В., 1984	
87	Скв. 141, д. Слочва	165,6 – 166,3	Вселибский уч-к Новогрудский р-н	$ottN_2$	Не опубликовано	
87	Скв. 142, д. Слочва	135 – 152	Вселибский уч-к Новогрудский р-н	$N_2$	Якубовская Т.В., 1977; 1984	
87 - Д	Скв. 144, д. Островно	71,0 – 75,5	Вселибский уч-к Новогрудский р-н	$N_2$	Якубовская Т.В., 1984	
88	Скв. 28 и 10, д. Хотьковцы	95,8- 96,3 118,0 – 120,0	Волковысский р-н	$N_1$ $N_2$	Якубовская Т.В., 1977	
88	Скв. 120, д. Лозы	120,8 – 123,3 112	Вселибский уч-к Новогрудский р-н	$N_1$	Якубовская Т.В., 1984	Глубины по керну
88	Скв. 122, д. Ганюши	132,8 – 165,0	Вселибский уч-к Новогрудский р-н	$N_1$	Якубовская Т.В., 1984	Глубины по керну
88	Скв. 123, д. Ганюши	128,0 – 129,5	Вселибский уч-к Новогрудский р-н	$N_1$	Якубовская Т.В., 1984	Глубины по керну
89	Скв.: 104, д. Бурносы	74,0 – 86,0	Вселибский уч-к Лидский р-н	$brns N_1^2 -$ $N_2$	Якубовская Т.В., 1984	Голостратотип бурносского горизонта, гл. 81,4 – 87,4 м
90	Скв. 149, д. Журавельники (Горбачево)	106,4 – 113,7	Вселибский уч-к Новогрудский р-н	$N_1^2 - N_1$	Якубовская Т.В., 1984	

91	Скв. 160, д. Ворковичи (Ниж. Налибоки);	27,0 – 35,0	Вселибский уч-к Новогрудский р-н	$Q$ $N_1$	Якубовская Т.В., 1984	
91	Скв. 190, д. Кривоногово	145,0 – 148	Вселибский уч-к Новогрудский р-н	$N_1$	Якубовская Т.В., 1984	
92	Скв. 107, Мачулищи	118,3 – 123,8	Минский р-н	$Q_2kch$	Комаровский М.Е., Якубовская Т.В., 1988	
93	Скв. 405 (неоген), 109, 11, 120	--	Минский лист м-ба 1:50000	$Q$ и $N$	Не опубликована	Требует доработки
94	Скв. 46, д. Аргеловщина;	76,8 – 77,6	Бобовнянский уч-ок	$Q$	Не опубликована	
94	Скв. 57 и 3, д. Нов. Свержень	21,7 – 22,3	Слуцкий уч-ок, Столбцовский р-н	$Q_3mr$ ?	Не опубликована	
94	Скв. 59	20,5 – 21,2	Слуцкий уч-ок,	$Q$	Не опубликована	
94	Скв. 63, д. Рудня Налибокская	68,0 – 96,0	Столбцовский р-н	$Q$	Не опубликована	
95	Скв. 45, д. Подгорное	67,3 – 76,0	Барановичский р-н;	$Q_2vd?$	Не опубликована	
95	д. Долгое Скв. 13, уч-к. Гливино	61,5 - 71,8	?	$Q?$	Не опубликована	
95	Скв. 24, д. Старина;	99,2 – 108,0	Столбцовский р-н;	$N$	Не опубликована	
95	Скв. 38, Слонимский лист?	--	?	$Q?$		2 рода
96	Скв. 131, д. Огарки	151,2 – 157,7	Минский р-н	$N_2^2$	Якубовская Т.В., 1980	
96	Скв. 141, д. Боровиковщина	123,8 – 124,2	Воложинский р-н	$Q_1$	Якубовская Т.В., 1980	
96	Скв. 144, уч-ок Исlochь	15,2 – 16,4	Воложинский р-н	$Q$	Не опубликована	
96	Скв. 138, уч-ок Вязынка	40,8	Минский р-н	$Q$	Не опубликована	
97	197 и 200, д. Околово	64 – 70 62,0	<sup>1</sup> Столбцовский лист 1:50 000	$Q$	Не опубликована	1-2 вида в образце
97	Скв. 11, д. Вязовец	74 – 84	Столбцовский лист	$Q$	Не опубликована	2 вида в образце

97	Скв. 48, ?	45,8	Столбцовский лист	-	Не опубликована	1 вид, насекомые
97	Скв. 9, д. Погорельцы (Погорелое)	89,0 – 93,8	Столбцовский лист	$N_2^{oa}$	Не опубликована	
97	Скв. 26, д. Околово	97,0 – 99,5	Столбцовский лист и р-н	$Q_2pn^2$	Не опубликована	Верхнепринеманская подсвета
98	Скв. 6, Барановичи	86,0 – 86,3	Барановичский водозабор	$Q$	Не опубликована	
98	Скв. 7, Барановичи	96,0	Барановичский водозабор	$Q$	Не опубликована	
98	Скв. 8, Барановичи	93,0 – 96,8	Барановичский водозабор	$Q$	Не опубликована	
98	Скв. 9 Барановичи	21,5 – 22,9 31,8 – 32,5	Барановичский водозабор	$Q$	Не опубликована	
99	Скв.: 152, д. Дубовый Лог	50,2 – 62,8	Червенский р-н (Зеленоборский уч-ок)	$Q_2$	Якубовская Т.В., 1980	
99	Скв.: 9 (153), д. Рудня	49,2 – 57,2	Червенский р-н (Зеленоборский уч-ок)	$Q_2$	Якубовская Т.В., 1980	
100,	Скв. 13, (13Б), д. Красная Дуброва	22,5 – 29,6 40,0 – 40,4	Речицкий р-н	$Q_2alk$ $Q_2bv$	Якубовская Т.В., 1986	
101	Скв. 5, д. Чкалово	39,5 – 56,6	Речицкий р-н	$Q_2bv$	Якубовская Т.В., 1986	
101	Скв. 55 (55Б), д. Красная Дуброва	24,7 – 29,6 34,5 – 37,8	Речицкий р-н	$Q_2alk$ $Q_2bv$	Якубовская Т.В., 1986	
102	Скв.: 25-П; 29-П; 30-П	86,0 63,0 - 98,5 50,5 – 52,5	Барановичская ГСП	$N_2^i$ $Q_1$ $Q_1$	Не опубликована	
102	Скв. 220, д. Околово?	?	Барановичская ГСП	$N_2^i$	Не опубликована	
103	Скв. 17-Д, Дрогичинский лист	10,0	Барановичская ГСП	$Q_3; ?$	Не опубликована	

103	Скв. 39-Д, Дрогичинский лист	26,5 27?3	Барановичская ГСП	$Q_1, yr?$ $N_2^{i3\text{ott}}$	Не опубликована	
103	Скв. 53-Д, Дрогичинский лист	38,5	Барановичская ГСП	$N_2^i?$	Не опубликована	
104	Скв. 20-Д, Дрогичинский лист	16,0 – 16,8	Барановичская ГСП	$Q$	Не опубликована	
106	Скв. 7, д. Гвозница	17,7 – 29,0	Малоритский р-н	$Q_2, alk$	Не опубликована	
106	Скв. 55 Крукеничи	20,0 – 28,9 м	Львовская обл, Украина	$Q_2$	Не опубликована	
107	Скв. 055 д. Чистый Бор	77,2 – 81,9	Логойский р-н	$Q_2$	Якубоўская Т.В., 1978	
108	Скв. 14 г. Белоозерск	63,0 – 70,0	Березовский р-н	$N_1^2$	Якубовская Т.В., 1981	
109	Скв. 12А г. Белоозерск	64,0 – 54,3 (68,6 – 69,0)	Березовский р-н	$P_3$	Якубовская Т.В., 1981	
109	Скв. 16 г. Белоозерск	29,0 65,3	Березовский р-н	$Q$ $N?$	Не опубликована	Единичные остатки
109	Скв. 12А г. Белоозерск	42,5 (50,0)	Березовский р-н	$Q$	Не опубликована	Образцы В.А.Веченра
109	Скв. 9 г. Белоозерск	40,0 - 68,0	Березовский р-н	$Q - N$	Т.В. Якубовская, 1981	Образцы В.А.Веченра
110 110А	Скв. 8, г. Белоозерск	58,5 – 70,6	Березовский р-н	$N_1^2$	Якубовская Т.В., 1981	
111	Скв. 10, д. Селец	78,2- 79,6 и 93,2 – 92,8	Березовский р-н	$N_1^2$	Якубовская Т.В., 1988, 1998	
112	Скв. 23 Греск	106,0 – 106,8	Слущкий р-н	$P_3$	Мурашко Л.И., Рылова Т.Б., Якубовская Т.В. 1998	Абс. отм. устья 195 м

113	Скв. 52, д. Юшковичи	51.7 – глубже 53,1	Копыльский р-н		Мною не опубликована	Материалы С.Д. Астаповой и А.Ф. Санько
114	Карьер Руба	без этикеток	Витебский р-н	$Q_2alk$	Мною не опубликована	Материалы А.Ф. Санько
115	Скважины без адреса	--	Верхняя Волга. 1975 г.	$Q$	Не опубликована	Отослан отчет
116	Переседы, р. Плиса, обнажение, 1973 г.	--	Борисовский р-н	$Q_3$		Материалы П.Ф. Калиновского Найдена челюсть с зубами мамонта раннего типа
117	Ровец, расч. 1 1973	Мощность 0,54	Гродненский р-н	$Q_2alk$	Н.А. Махнач, Якубовская, 1975; Якубовская, 1976	Обнажение не существует, оно под автодорогой
118 -124	Ровец, расч. 2 1973	Мощность около 1,0	Гродненский р-н	$Q_2alk$	Н.А. Махнач, Якубовская, 1975; Якубовская, 1976	Обнажение не существует, оно под автодорогой
125	Пышки, обнажение, обр. 1 – 4	около 1,0	Гродненский р-н	$Q_3mr$	Якубоўская, 1978	Материал М.А. Вальчика
126	Пышки, обнажение, об. 5 – 10	около 1,6	Гродненский р-н	$Q_3mr$	Якубоўская, 1978	Материал М.А. Вальчика
127	Пышки, обнажение, об. 11 – 13	около 0,8	Гродненский р-н	$Q_3mr$	Якубоўская, 1978	Материал М.А. Вальчика
128	Княжеводцы, 1975, обнажение, обр. 1	0,1	Гродненская обл.	$Q_3mr$	Якубоўская, 1976	Материал М.А. Вальчика
129	Княжеводцы, 1975, обнажение, обр.1 доп.	0,1	Гродненская обл.	$Q_3mr$	Якубоўская, 1976	Материал М.А. Вальчика
130	Княжеводцы, 1975, обнажение, обр. 2	0,2	Гродненская обл.	$Q_3mr$	Якубоўская, 1976	Материал М.А. Вальчика

131	Княжеводцы, 1975, обнажение, обр. 3 доп.	0,2	Гродненская обл.	$Q_{3mr}$	Якубоцкая, 1978	Материал М.А. Вальчика
132	Княжеводцы, 1975, обнажение, обр. 3	0,2	Гродненская обл.	$Q_{3mr}$	Якубоцкая, 1976	Материал М.А. Вальчика
133	Княжеводцы, 1975, обнажение, обр. 4	0,2	Гродненская обл.	$Q_{3mr}$	Якубоцкая, 1976	Материал М.А. Вальчика
134	Княжеводцы, 1975, обнажение, обр. 5	0,2	Гродненская обл.	$Q_{3mr}$	Якубоцкая, 1976	Материал М.А. Вальчика
135	Княжеводцы, 1975, обнажение, обр. 6	0,2	Гродненская обл.	$Q_{3mr}$	Якубоцкая, 1976	Материал М.А. Вальчика
136	Княжеводцы, 1975, обнажение, обр. 7	0,2	Гродненская обл.	$Q_{3mr}$	Якубоцкая, 1976	Материал М.А. Вальчика
137	Княжеводцы, 1975, обнажение, обр. 7	0,2	Гродненская обл.	$Q_{3mr}$	Якубоцкая, 1976	Материал М.А. Вальчика
138	Окатово, скв. 86и	10,5 – 13,2	Подмосковье	$Q_2$	Фурсикова и др., 1992	
138	Лапшинка, скв. 88,	23,2 – 29,2	Подмосковье	$Q_2$	Фурсикова и др., 1992	
138	Внуково, скв., 91	10,8 – 15,0	Подмосковье	$Q_2$	Фурсикова и др., 1992	
138	Акулово, скв. 148-К, дубль скв. 8	11,6 – 19,5 и 31,2 – 40,6 38,1 – 39,0	Подмосковье	$Q_2$	Мною не опубликована	Скв. 8, Акулово, изучена Ф.Ю. Величкевичем, 1979
139	Днепровка, скв. 138	50,6 – 60,2	Витебская обл., Оршанский р-н	$N_1$	Левков и др., 1992; Якубовская, 1988	
140	Иловайский Кардон, скв. 331;	2,3 – 5,1	Томбовская или Воронежская обл.	$Q_2$	Не опубликована мною	
140	Нашатыркино, скв. 1 - 3	2,3 – 5,1	Томбовская или Воронежская обл.	$Q_2$	Не опубликована мною	
141	Новогрудок, скв. 5,	165,5 – 165,0 198,2 – 199,8	Новогрудский р-н, водозабор «Нёвда». 1988	$Q_2$	Г.И.Литвинюк, Т.В. Якубовская, 2010	

141	Новогрудок, скв. 11	109,4 – 109,9	Новогрудский р-н, водозабор «Нёвда». 1988	$Q_2$	Г.И.Литвинюк, Т.В. Якубовская, 2010	
141	Новогрудок, скв. 15	74,5 – 80,2 и 122,0 – 122,5	Новогрудский р-н, водозабор «Нёвда». 1988	$Q_2$ $N_2dv$	Г.И.Литвинюк, Т.В. Якубовская, 2010	
142	Скв. 65 <sup>к</sup> , 161 <sup>г</sup> , 71 <sup>к</sup> , 49 <sup>к</sup> , 132 <sup>к</sup> , 43 <sup>к</sup> , 132 <sup>к</sup>	единичные образцы	Воронежская ГРП Придонская ГРЭ	$Q$	Отослан отчет, не опубликовано	М-л должным образом не документирован геологами
143	Скв. 13, водозабор «Береза» (Бронная Гора)	94,3 – 105,8 75,0 – 93,3	$P_3$ $N_1$		Т.В. Якубовская, Т.Б. Рылова, 1992; Л.И., Мурашко, Т.Б., Рылова, Т.В. Якубовская 1998	Голостратотип смолярской свиты и смолярского горизонта нижнего миоцена
144	Скв. 13, водозабор «Береза» (Бронная Гора)	63,6 – 65,7 м	Березовский р-н	$Q_2$	Т.В. Якубовская, Т.Б. Рылова, 1992; Т.В. Якубоўская, 1998; Э.А. Крутоус. 2003, Т.В. Якубовская,	Стратотип варяжского горизонта
145	Скв. 10А	39,3 – 42,0	Водозабор Дрогичин	$Q$	Отослан отчет, не опубликована	
145	Скв. 8-Д Дрогичинский лист	42,6 – 45,6	Барановичская ГСП	$Q_2bv$	Отослан отчет, не опубликовано	Образцы от Суранова
145	Скв. 28-Д Дрогичинский лист	32,0	Барановичская ГСП	$Q_2$	Отослан отчет, не опубликовано	Образцы от Суранова
145	Скв. 22-Д, д. Гнилец, Дрогичинский лист	67,8	Дрогичинский р-н	$N_2bk$	Т.В. Якубовская, 1988, 1998	
146	Греск, скв. 5507	74,2 – 74,7 82,0 – 82,5и	Минская обл., Слуцкий р-н	$P_3$	Не опубликована	Единичные образцы
148	Лида, скв. 5	70,0 – 73,3	Лидский лист	$Q_2alk$	Не опубликована	

149	Скв. 17, 12-К	--	Керченский пролив	$Q$	Не опубликована	Материалы геологов, не востребованы
150	Скв. 17, 12-К	--	Керченский пролив	$Q$	Не опубликована	Материалы геологов, не востребованы
151	Скв. 6765, д. Шугалей	14,5 -33,1 м	Гомельская обл., Лельчицкий р-н	$P_3krp$	Л.Ф.Ажгиревич, Т.Б.Рылова, .В.Якубовская, 1990	
151	Скв. 7088 д. Тонеж	54,5 – 85, в отдельных интервалах	Гомельская обл., Лельчицкий р-н	$P_3- N_1$	.Ф.Ажгиревич, Т.Б.Рылова, .В.Якубовская, 1990	
152	Скв. 7293 д. Семигостичи, Малешевское углепроявление	11,1 – 24,8	Брестская обл., Столинский р-н	$N_{1-2}$	Не опубликована полностью	Голостратотип малешевских слоев с флорой
153	Скв. 8553 д. Тонеж	61,2 – 92,6	Гомельская обл., Лельчицкий р-н	$N_1$	Т.В. Якубовская, Л.Ф.Ажгиревич, Я.И. Аношко, Т.Б.Рылова, Г.К. Хурсевич, 2005	Голостратотип букчинского горизонта. Есть публикация у Т.Б. Рыловой
153	Скв. 8545 д. Тонеж	71,5 – 72,6 (образцы на СПА)	Гомельская обл., Лельчицкий р-н	$N_1$	Т.В. Якубовская, Л.Ф.Ажгиревич, Я.И. Аношко, Т.Б.Рылова, Г.К. Хурсевич, 2005	Голостратотип букчинского горизонта. Есть публикация у Т.Б. Рыловой
154	Скв. 5526, д. Греск	54,7 – 54,8 76,5 – 77,1 80,5 – 84,95	Минская обл., Слуцкий р-н	$E_3$ ? $Q_2bs$	Л.И.Мурашко, Т.Б. Рылова, Т.В. Якубовская, 1998	Опубликована флора миоцена
155	Скв. 61, д. Бринёв,	59,7 – 76,0 76,0 – 99,0	Петриковский р-н	$N_1bk$ $N_1 sm$	Т.В. Якубовская, Т.Б.Рылова, Г.И. Литвинюк, 1999	

155	Скв. 105, д. Бринёв	«Дикий образец»	Петриковский р-н	$N_1$	Не опубликована	Из выброшенного керна
155	Бринёвское месторождение	Обобщенны йобразец из нескольких скважин	Петриковский р-н	$N_1$	Не опубликована	Из надугольных глин
156	Скв. 138, д. Бринёв	47,3 – 96,?	Петриковский р-н	$N_1 - E_3$	Не опубликована	Не завершена обработка
159	Скв. 6781, д. Шугалей	18,7 – 33,6	Гомельская обл., Лельчицкий р-н	$E_3krp$	Л.Ф.Ажгиревич, Т.Б.Рылова, Т.В.Якубовская, 1990 О	
160	Скв. 52, д. Юшковка	Примерно51 - 53	Минская обл., Несвижский р-н	$Q_2$	Не опубликована мною	
161	Гатча, шурф 181	3,0 -- 35	Брестская обл., Кобринский р-н	$Q$	Л.Ф. Ажгиревич, Э.А. Крутоус, Т.В. Якубовская, 2001	Янтареносные отложения
162	Гатча, шурф 181	3,0 -- 35	Брестская обл., Кобринский р-н	$P_3 - N$	Л.Ф. Ажгиревич, Э.А. Крутоус, Т.В. Якубовская, 2001	Янтареносные отложения
163	Скв.177, д. Окунёвка	7,8 – 11,5	Шкловский р-н	$Q_3pz$	И.Е. Савченко, Т.В. Якубовская, И.Э. Павловская, 2002	
163	Скв.19, г. Могилев.		Могилевская обл.,			Требуется доработка
164	Скв. 82, обр. 1 – 2 д. Станиславово	35,7 – 37,2	Дубровенский р-н	$Q_2bv$	Т.В. Якубовская, и др., 2005	
165	Скв. 82, обр. 3 – 5 «Днепровский объект» - 2004	37,2– 39,5	Дубровенский р-н	$Q_2bv$	Т.В. Якубовская, и др., 2005	
167	Скв. 6520, д. Березовка	17,7 – 22,5	Речицкий р-н	$Q_2$	Т.В. Якубовская, Т.Б. Рылова, 1988	

167	Скв. 6455, уч-ок «Май»	13,9 – 15,5 35,3 – 36,6	Речицкий р-н	$Q$ $N_1$	Не опубликована	Отослан отчет в партию
167	Скв. 6457, уч-ок «Май»	20,1 – 21,0	Речицкий р-н	$Q$	Не опубликована	Отослан отчет в партию
167	Скв. 6495, Лоевский уч-ок?	18,0 – 21,6	Речицкий р-н ?	$N$	Не опубликована	Отослан отчет в партию
167	Скв. 6298 Лоевский уч-ок?	37,17 – 40,0	Речицкий р-н ?	$N$	Не опубликована	Отослан отчет в партию
167	Скв. 6457, уч-ок «Май»	16,3 – 18,1	Речицкий р-н	$Q$	Не опубликована	Отослан отчет в партию
167	Скв. 63, д. Свиридовичи	9,8 -12,4	Речицкий р-н	$Q$	Т.В. Якубовская, Т.Б. Рылова, 1988	Отослан отчет в партию
167	Скв. 6351 д. Лебедевка (Тишковка)	21,0 – 21,7	Добрушский р-н	$Q_{2bs}$		
168	Скв. 57 -1981	--	д. Будочки Россия		Не опубликовано мною	Материалы ЦГУЦР, Брянский отряд
168	Скв. 107	--	д. Будочки Россия		Не опубликовано мною	Материалы ЦГУЦР, Брянский отряд
168	Скв. 102 в	--	д. Будочки Россия		Не опубликовано мною	Материалы ЦГУЦР, Брянский отряд
169	Скв. 105	--	д. Будочки Россия		Не опубликовано мною	Материалы ЦГУЦР, Брянский отряд
170	Таруса, обнажение на Оке	Данные отсутствуют	Калужская обл., Россия	$Q$	Практически, пусто	Материалы Н.Г. Судаковой
171	Скв. 2, водозабор «Береза»	73,0 – 74,0	Березовский р-н	$N_1$	Не опубликована	
171	Скв. 5, водозабор «Береза»	82,6 – 86,1	Березовский р-н	$N_1$	Не опубликована	
172А	Лихвин, обнажение обр. 5 - 1970	Образцы- дубли	г. Чекалин Тульской обл, р. Ока	$Q_{2lh}$	Т.В. Якубовская, 1976	Образцы переданы мне П.И. Дорофеевым
172Б	Лихвин, обнажение обр. 6 - 1970	Образцы- дубли	г. Чекалин Тульской обл, р. Ока	$Q_{2lh}$	Т.В. Якубовская, 1976	Образцы переданы мне П.И. Дорофеевым

172	Лихвин, обнажение обр. 3 - 4 - 1970	Образцы- дубли	г. Чекалин Тульской обл, р. Ока	$Q_2lh$	Т.В. Якубовская, 1976	Образцы переданы мне П.И. Дорофеевым
173	Чижовка, обнажение	--	Дубровенский р-н	$Q_3pz$	В.И. Назаров, 1984	Материалы М.А. Вальчика и В.И. Назарова
173	Михалиново, обнажение	--	Льозненский р-н	$Q_3pz$	В.И. Назаров, 1984	Материалы М.А. Вальчика и В.И. Назарова
174	Слободка, обнажение	--	Витебский р-н	$Q_4$	В.И. Назаров, 1984	Материалы В.И. Назарова
175	Скв. 2, 33-К		Вольня			Геологические разрезы не были предоставлены
176	Николаево, обнажение на Немане, май 1971	2,5 – 3,0	Гродненская обл., Ивьевский р-н	$Q_{1el}$	Т.В. Якубовская, 2010	Обнажение уничтожено речной эрозиейисчезло
177	Николаево, май 1971	2,5 – 3,0	Гродненская обл., Ивьевский р-н	$Q_{1el}$	Т.В. Якубовская, 2010	Местонахож-дение исчезло
178, 179	Николаево, август 1971., расч. 1	2,5 – 2,91	Гродненская обл., Ивьевский р-н	$Q_{1el}$	Т.В. Якубовская, 2010	Местонахож-дение исчезло
180-184	Николаево, август 1971 , расч. 2	2,5 – 3, 35	Гродненская обл., Ивьевский р-н	$Q_{1el}$	Т.В. Якубовская, 2010	Местонахож-дение исчезло
185	Николаево, обоб- щенный образец	-	Гродненская обл., Ивьевский р-н	$Q_{1el}$	Т.В. Якубовская, 2010	Местонахож-дение исчезло
186	Шлаве-2, обнажение	3,35 – 4,95	Литва, на р. Шлаве, притока Швянтойи	$Q_{1rg}$	Ф.Ю. Величкewич, 1973; Ф.Ю. Величкewич, 1980, Якубоўская, 1998	Дубли некоторых образцов, изученных Ф.Ю. Величкewичем

187	Уручье-метро, расч. 1-М, обр. 1-4, 6, 10	0,0 – 1,4 (1,6); 1,6 – 1,8; 2,25 – 2,40	Минск, котлован у ст. метро «Уручье»	<i>Q<sub>3mr</sub></i>	В соавторстве с А.К. Карабанным и др., 2007; Якубовская, 2007	На этикетках могут быть глубины, указанные в скобках.
188	Уручье-метро, расч. 1-М, обр. 5, 8	1,4 – 1,6 (1,6 – 1,9); 1,9 – 2,1 (1,9 – 2,0)	Минск, котлован у ст. метро «Уручье»	<i>Q<sub>3mr</sub></i>	В соавторстве с А.К. Карабанным и др., 2007; Якубовская, 2007	На этикетках могут быть глубины, указанные в скобках.
189	Уручье-метро, расч. 1-М, обр. 7, 11, 12	1,8 – 1,9 (1,8 – 2,0); 2,4 – 2,7	Минск, котлован у ст. метро «Уручье»	<i>Q<sub>3mr</sub></i>	В соавторстве с А.К. Карабанным и др., 2007; Якубовская, 2007	На этикетках могут быть глубины, указанные в скобках.
190	Уручье-метро, расч. 1-М, обр. 9	2,1 – 2,25	Минск, котлован у ст. метро «Уручье»	<i>Q<sub>3mr</sub></i>	В соавторстве с А.К. Карабанным и др., 2007; Якубовская, 2007	
191	Уручье-метро, место залегания черепа лесного слона	На дне котлована, около 12 м от дневной поверхности	Минск, котлован у ст. метро «Уручье»	<i>Q<sub>3mr</sub></i>	В соавторстве с А.К. Карабанным и др., 2007; Якубовская, 2007	Образец от А.Д. Писаненко, промывал А.Ф. Санько
192	Уручье-метро, место залегания остатков бизона	Около 9 м от дневной поверхности	Минск, котлован у ст. метро «Уручье»	<i>Q<sub>3mr</sub></i>	В соавторстве с А.К. Карабанным и др., 2007; Якубовская, 2007	Образец от А.Д. Писаненко

193	Уручье-метро, котлован с остатками лесного слона	Разрозненные образцы без точной привязки	Минск, котлован у ст. метро «Уручье»	$Q_3mr - pz$	В соавторстве с А.К. Карабанным и др., 2007; Якубовская, 2007	Образцы от А.Ф. Санько, Т.Б. Рыловой, А.К. Карабанова
194	Уручье-метро, место залегания остатков лесного слона	Около 12 м от дневной поверхности	Минск, котлован у ст. метро «Уручье»	$Q_3mr$	В соавторстве с А.К. Карабанным и др., 2007; Якубовская, 2007	Образцы от А.Д. Писаненко – порода, снятая с остатков скелета слона
195	Скв. 303, д. Кривцы	21,05 – 29,1	Шкловский р-н объект «Площадка»	$Q_2alk$	В соавторстве с И.Э. Павловской, Г.И. Симаковой, 1997; Г.Э. Паўлоўская і інш. 2002,	Материалы И.Э. Павловской
195	Скв. 874 д. Добрая	18,2 – 22, 1	Шкловский р-н объект «Площадка»	$Q_2alk$	В соавторстве: с И.Э. Павловской, Г.И. Симаковой, 1997; Г.Э. Паўлоўская і інш. 2002,	Материалы И.Э. Павловской
196	Скв. 4, д. Холмеч	29,0 – 31,5	Речицкий р-н	$N_3^2chl_2$	Т.В. Якубовская, 1982	
197	Скв. 4, д. Холмеч	28,4– 29,0	Речицкий р-н	$N_3^2chl_2$	Т.В. Якубовская, 1982	
198	Скв. 6, д. Дворец	21,6 – 23,2	Речицкий р-н	$N_3^3dv$	Т.В. Якубовская, 1982	
199	Скв. 6, д. Дворец	23,2 – 32,0	Речицкий р-н	$N_3^3dv$	Т.В. Якубовская, 1982	
200	Колодежный Ров* Расч. 1, 1971		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	В публикации указана мощность каждого образца. На этикетках: Ж-1- (1 – 4)
201	Колодежный Ров* Расч. 1, 1971		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-1-5

202	Колодежный Ров* Расч. 1, 1971		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-1-6
203	Колодежный Ров* Расч. 1, 1971		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-1-7
204	Колодежный Ров* Расч. 1, 1971		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-1- (8 – 10)
205	Колодежный Ров* Расч. 1, 1971		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-1-11
206	Колодежный Ров* Расч. 1, 1971		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-1- 12
207	Колодежный Ров* Расч. 1, 1971		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-1-13
208	Колодежный Ров* Расч. 3, 1971		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-3-9
209	Колодежный Ров* Расч. 3, 1971		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-3-8
208	Колодежный Ров* Расч. 3, 1971		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-3-9
210А	Колодежный Ров* Расч. 3, 1971		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-3-7 <i>Pinus sylvestris</i> L.
210Б	Колодежный Ров* Расч. 3, 1971		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-3-7, древесина
211	Колодежный Ров* Расч. 3, 1971		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-3-(6,7), <i>Pinus sylvestris</i> L.
212	Колодежный Ров* Расч. 3, 1971		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-3-6
212А	Колодежный Ров* Расч. 3, 1971		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-3-6, <i>Pinus sylvestris</i> L.
213	Колодежный Ров* Расч. 3, 1971		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-3-5
214	Колодежный Ров* Расч. 3, 1971		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-3-4
215	Колодежный Ров* Расч. 3, 1971		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-3-3

216	Колодежный Ров* Расч. 3, 1971		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-3-2
217	Колодежный Ров* Расч. 3, 1971		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-3-1
218	Колодежный Ров* Расч. 3, 1971		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-3- (10, 11)
219	Колодежный Ров* Расч. 3, 1971		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-3-(12 – 14)
220	Колодежный Ров* Расч. 3, 1971		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-3-(15 – 25)
221	Колодежный Ров* Расч. 2, 1971		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-2-1
222	Колодежный Ров* Расч. 2, 1971		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-2-2
223	Колодежный Ров* Расч. 2, 1971		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-2-3
224	Колодежный Ров* Расч. 2, 1971		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-2-4
225	Колодежный Ров* Расч. 2, 1971		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-2-5
226	Колодежный Ров* Расч. 2, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-(2) - 0
227	Колодежный Ров* Расч. 2, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-(2) - (1-4)
228	Колодежный Ров* Расч. 2, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-(2) - (5-7н,в)
229	Колодежный Ров* Расч. 2, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-(2) - (8,9)
230	Колодежный Ров* Расч. 2, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-(2) - 10
231	Колодежный Ров* Расч. 2, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-(2) - (11н,в; 12)
232	Колодежный Ров* Расч. 2, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-(2) - (13-16)
233	Колодежный Ров* Расч. 2, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-(2) - 17 и (20-34)

234	Колодежный Ров* Расч. 2, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-② - 18, 19
235	Колодежный Ров* Расч. 1, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-①-2, 3, в книге 1976 г. – номера образцов 14, 15
236	Колодежный Ров* Расч. 1, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-① -4-6, в книге 1976 г. – номера образцов 16 – 18
237	Колодежный Ров* Расч. 1, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-① -19, в кни- ге 1976 г. – номер образца 19
238	Колодежный Ров* Расч. 1, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2bz$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-① -8, в книге 1976 г. – номер образца 20
239	Колодежный Ров* Расч. 15, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-15- (1-4)
240	Колодежный Ров* Расч. 15, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-15- (5, 6, 8, 9, 10-13, 15, 16, 21-24))
241	Колодежный Ров* Расч. 15, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-15- 7, 14
242	Колодежный Ров* Расч. 15, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-15- 7, 14
242	Колодежный Ров* Расч. 15, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-15- (17-20)
243	Колодежный Ров* Расч. 16, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-16- (1- 6)
244	Колодежный Ров* Расч. 2, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2bz$ $Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-22- (1-3)
245	Колодежный Ров* Расч. 7, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	Ж-7-19
245А	Колодежный Ров* Расч. 7, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-7-19 шишки <i>Pinus sylvestris</i> L.

246	Колодежный Ров* Расч. 7, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-7-18 б
247	Колодежный Ров* Расч. 7, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-7-18 а
248	Колодежный Ров* Расч. 7, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-7-17
249	Колодежный Ров* Расч. 7, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-7-16 б
250	Колодежный Ров* Расч. 7, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-7-16 а
251	Колодежный Ров* Расч. 7, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-7-15
252	Колодежный Ров* Расч. 7, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-7-14
253	Колодежный Ров* Расч. 7, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-7-13
253А	Колодежный Ров* Расч. 7, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-7-13 шишки <i>Pinus sylvestris</i> L.
254	Колодежный Ров* Расч. 7, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-7-12
254А	Колодежный Ров* Расч. 7, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-7-12 шишки <i>Pinus sylvestris</i> L.
255	Колодежный Ров* Расч. 7, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-7-11
256	Колодежный Ров* Расч. 7, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-7-10
257	Колодежный Ров* Расч. 7, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-7-9 в
258	Колодежный Ров* Расч. 7, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-7-9 б
259	Колодежный Ров* Расч. 7, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-7-9 а
260	Колодежный Ров* Расч. 7, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-7-8 б



279	Колодежный Ров* Расч. 14, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-14 - 25 Ж-14 - 26, 27
280	Колодежный Ров* Расч. 14, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-14 - 22 Ж-14 - 23, 24
281	Колодежный Ров* Расч. 14, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-14 - 20 Ж-14 - 21
282	Колодежный Ров* Расч. 14, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-14 - 18, 19
283	Колодежный Ров* Расч. 14, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-14 - 15, 17
284	Колодежный Ров* Расч. 14, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-14 - 16
285	Колодежный Ров* Расч. 14, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-14 - (12-14)
286	Колодежный Ров* Расч. 14, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-14 - 11
287	Колодежный Ров* Расч. 14, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-14 - 10
288	Колодежный Ров* Расч. 14, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-14 - 8, 9
289	Колодежный Ров* Расч. 14, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-14 - 4, 7
290	Колодежный Ров* Расч. 14, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-14 - 5, 6
291	Колодежный Ров* Расч. 14, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-14 - 2, 3
292	Колодежный Ров* Расч. 14, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	На этикетках: Ж-14 - 1
293	Колодежный Ров* Расч. 14, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	Ж-14 - <i>Трапа</i>
295	Колодежный Ров* Расч.8, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	Ж- 8 - (10-12, 14-17)
296	Колодежный Ров* Расч.8, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н		Т.В. Якубовская, 1976	Ж- 8 - (2-9, 13, 18-22)
297	Колодежный Ров* Расч.8, 1972		Гродненская обл., Гродненский р-н	$Q_2alk$	Т.В. Якубовская, 1976	Ж- 8 - 2 древесина

**\*Колодежный Ров – название местонахождения в публикациях, начиная с 1975 года, до того в большинстве публикаций обнажение называлось Жидовщизна, Жидовщизна 1, по названию деревни, которая в 1968 г. была переименована в село Принеманское, а в конце 1980-ых годов снесена, т.к. была в зоне вредного воздействия Гродненского азотно-тукового комбината. В литературе встречаются еще названия Черная балка (Т. Дымчевич, 1872 ; Г. Гельмерсен, 1880; А.Э. Гедройц, 1885 и др.), она же Колодежный Ров, где находится основная залежь озерных межледниковых отложений. В некотором отдалении от деревни находится овражек Ровец (ответвление Серебряного Рва) с другой подобной залежью, которая в литературе описывалась также под названием Жидовщизна 2. На этикетках коллекций из Колодежного Рва, которые собирались и определялись в 1971 – 1973 годах использована первая буква названия Жидовщизна, например, Ж-3-1, где цифра 3 обозначает номер расчистки, а цифра 1 – номер образца. В случае изучения двух серий образцов из одной и той же расчистки, что относится к расчисткам 1 и 2, номер расчистки на этикетках и в каталоге обведен кружочком.**